

NISTSTÄNGEL FÜR BIENEN UND WESPEN SINGLE-APPARTMENTS

Eltern-
Tipp!
Baue mit
deinem
Kind




ANLEITUNG

- 1.** Hohle Stängel mit unterschiedlicher Dicke (4-7 mm) aus dem letzten Heckenschnitt, Bambusstangen, alte Stiele großer Stauden, Schilfhalm oder gesammelte tote Äste vom Holunder bündeln.
- 2.** Die unterschiedlichen Stängel in einer regendichten Umhüllung verstauen, wie z. B. in einer Konservendose.
- 3.** Mit Hilfe eines feinmaschigen Kamindrahts kann verhindert werden, dass Spechte und andere Vögel die Bambusabschnitte herausziehen, um an die Wildbienenmaden zu gelangen. Fertig!

SO WOHT ES SICH RICHTIG

- 1.** Niststängel waagrecht aufhängen
- 2.** Nach Süden zur Sonne ausrichten



NISTHOLZ FÜR BIENEN UND WESPEN HOLZBLOCKHÜTTE

Eltern-
Tipp!
Baue mit
deinem
Kind




ANLEITUNG

- 1.** In einen großen Hartholzblock (z. B. Eiche oder Buche, aber kein Nadelholz verwenden) unterschiedlich breite Gänge mit 3-10 mm Durchmesser bohren. Am besten immer quer zu den Jahresringen bohren.
- 2.** Das Holz sollte abgelagert sein, damit sich keine Risse im Nistholz bilden.
- 3.** Die Gänge sollten so tief wie möglich ins Holz reichen (max. 15 cm) und hinten abgeschlossen sein.
- 4.** Die Bohrungen außen glätten, damit keine Splitter den Eingang behindern. Fertig!

SO WOHT ES SICH RICHTIG

- 1.** Nistholz regensicher aufstellen
- 2.** Gänge waagrecht ausrichten
- 3.** Nach Süden zur Sonne ausrichten





NISTKASTEN VILLA HUMMELHAUSEN

Eltern-Tipp!
Baue mit deinem Kind



ANLEITUNG

- 1.** In die Seitenwände des Außenkastens Luftlöcher mit 2 cm Durchmesser bohren und mit Gaze verschließen. Das ist wichtig, damit keine Parasiten in den Nistkasten kommen.
- 2.** Das Einflugloch auf der Vorderseite bohren. Darunter einen dreieckigen Holzkeil als Lande- und Startplatz anschrauben.
- 3.** Den Innenkasten aus Pappkarton auf Klötze mittig innerhalb des Außenkastens stellen und halbhoch mit Kleintierstreu füllen.
- 4.** Eine Öffnung für den Laufgang aus einer Pappröhre basteln. Sie sollte einen Innendurchmesser von 1,5 – 2 cm und einer Länge bis max. 15 cm haben. Diese in leichter Neigung mit Klebeband am Einflugloch fixieren.
- 5.** In die Mitte des Innenkastens den Deckkasten stellen. Das ist ebenfalls ein Pappkarton, rundherum abgedichtet mit Klebeband und unten offen. Diesen in das Streu graben.
- 6.** Über einen senkrechten Schlitz wird der Laufgang in den Deckkasten geführt. Den Schlitz mit Polsterwolle verschließen, damit die Königin den Deckkasten nur über den Laufgang verlassen kann, sonst findet sie nicht nach draußen. In den Deckkasten feine Polsterwolle einbringen und ihn dann verschließen. Fertig!



SO WOHT ES SICH RICHTIG

- 1.** Nistkasten erhöht auf den Boden stellen
- 2.** Im Halbschatten aufstellen